el.

ROMANIA
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL AND APPROVAL OF BOILERS, PRESSURE VESSELS AND HOISTING EQUIPMENT
ISCIR

AUTORIZAȚIE DE SUDOR
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS

Notare/Designation: **CR9/1-2003, 111, T, BW, W01, B, t04, D60, PC, ss-nb**
Norma de referinta/Ref. Norm **SR EN 287-1**



NUMELE/Name: **MORARU**
PRENUMELE/Surname: **FLORIN - MIHAI**
CNP/SSN: [redacted]
UNITATEA/Company: **SC NIPTER CONSTRUCT SRL**
POANSON NR./Mark no.: **NIP 01**
PROCES VERBAL Nr./Report no.: **618C-201/ 18.06.2009**
PROCEDURA DE SUDARE Welding Procedure Specification (WPS): **1/2009 (30726)**

Variabile/Variables	Detaliile probei sudate Weld test details	Domeniul de valabilitate/ Range Qualified
Procedeul de sudare/Welding process	111	111
Tipul imbinarii/Joint type	BW	BW,FW
Pozitia de sudare/Welding position	PC	PA,PB,PC
Placă sau țeavă/Plate or pipe	T	T
Grosimea probei/Test piece thickness,mm	04	03<t≤08
Diametrul exterior al tevii/Pipe outside diameter,mm	D60	50<D≤120
Grupa metal de baza/Base metal group	W01	W01
Tip metal de adaos/Filler metal group	B	B,A,R,RA,RB,RC,RR
Gaze de protectie/Shielding gases	-	-
Materiale auxiliare pt. Sudare/Welding auxiliaries	-	-
Scobire/suport la radacina/Root gouging/backing	ss-nb	ss-mb;bs-gg;bs-ng

Tipul verificarii/Type of test	Executat si acceptat/ Performed and accepted	Numar buletin/ Number of certificate
Vizual/Visual	Da/yes	618C-95/19.03.2009
Radiografic/Radiography	Da/yes	157/24.04.2009
Indoire/Bend	Da/yes	50/13.05.2009
Rupere/Fracture	Da/yes	
Macroscopic/Macro	Da/yes	50/13.05.2009
PM/LP/Magnetic Particle/Liquid Penetrant	Da/yes	462/ 24.04.2009

Data emiterii/Date of issue: **18.06.2009**
Nr./No 100559
Valabil pana la/Valid until: **17.06.2010**

ISCIR – INSPECT IT PLOIEȘTI
Issued by:
ISCIR – INSPECT IT PLOIEȘTI
Semnătura și ștampila/Signature and stamp:

Inspectorul examinator/ Specialty Inspector,
Numele/Name:
ing. VASILE LUCIAN
Semnătura și ștampila/Signature and stamp:

ISCIR INSPECT Ploiești 618C

Cod F-024 Ed. 1 Rev. 0

PRELUNGIREA VALABILITAȚII AUTORIZAȚIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION
Aut.Nr./No.: 100552

PROCES VERBAL/ Report Nr. si data/ No.and date	**VALABILITATE/** Validity		
	De la/From	Pana la/Until	**INSPECTOR ISCIR** Semnatura si stampila/ Signature and stamp
7C - 017 22.01.2013	22.01. 2013	21.01 2015	ISCIR 7C ROMÂNIA
56C-506 04.12.2014	04.12.2014	03.12.2016	ISCIR 56C ROMÂNIA
063-139 10.02.2025	10.02.2025	09.02.2027	063 CONTROL IT PLOIEȘTI

autosu

ROMÂNIA

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS AND HOISTING EQUIPMENT
ISCIR

AUTORIZAŢIE DE SUDOR
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS

Codificare/Designation: **CR9-2010, 311, T, BW, 1, (*), t3.2, D88.8, PF, ss-nb**



NUMELE/Name: **MATEI**
PRENUMELE/Surname: **CONSTANTIN**
CNP/SSN: [redacted]
PERSOANĂ JURIDICĂ/Company: **SC. NIPTER CONSTRUCT .S.R.L.**
POANSON NR./Mark No.: **NIP05**
PROCES VERBAL Nr./Report No.: **7C-025/28.01.2013**
WPS/WPQR : **01/2012(95168)**

Variabile/Variables	Detaliile probei sudate/ Weld test details	Domeniul de valabilitate/ Range of aproval
Procedeu de sudare/Welding process:	311	311
Tipul îmbinării/Joint type:	BW	BW; FW
Poziţia de sudare/Welding position:	PF	PF, PA, PB, PC,PD
Placă sau ţeavă/Plate or pipe:	T	T; P
Grosime probă/Test piece thycknes (mm):	3.2	3 < t < 4.8
Diametrul exterior al ţevii/ Outside pipe diameter, mm:	88.8	44.4 < D < 177.6
Grupă material de bază/Parent material group:	1.1	1.1, 1.2, 1.4
Tip material adaos/Filler material type:	FILGAZ	(*)
Gaz de protecţie/Shielding gase:	-	-
Mat.auxiliare de sudare/Welding auxiliaries:	-	-
Detalii sudare/Welding details:	ss-nb	ss-nb, ss-mb, bs

Alte date/Other data: (*) **-materiale compatibile cu materialul de baza/materials compatibles with base material**

Tipul verificării/ Type of test	Executat şi acceptat/ Performed and accepted	Nr.Raport/Report No
Vizual/Visual	DA/YES	56-256/27.08.2012
Radiaţii penetrante/Radiographic test	DA/YES	800/28.09.2012
Ultrasunete/Ultrasonic test	NU/NO	-
Îndoire/Bend test	DA/YES	76/20.11.2012
Rupere tehnologică/Fracture test	DA/YES	76/20.11.2012
Particule magnetice/Magnetic particle	NU/NO	-
Lichide penetrante/Dye penetrant	NU/NO	1477/01.10.2012
Alte examinări:	NU/NO	-

Data emiterii/Date of issue: **28.01.2013**
Nr./No: 800855

Valabil pana la/Valid until: **27.01.2015**

Emitent/Issuer:
ISCIR – IT BRASOV
Semnatura si stampila/ Signature and stamp:

INSPECŢIA de STAT pentru CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR sub PRESIUNE şi INSTALAŢIILOR de RIDICAT ROMÂN ISCIR FONDAT 1910 IT BRASOV

Inspectorul examinator/Specialty Inspector,
Numele/Name: **ing. ROMAN SORIN MARIAN**
Semnătura şi ştampila/Signature and stamp:

ISCIR 7C ROMÂNIA

Cod F024, ed. 1, rev. 1

PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION
Aut.Nr./No.: 800855

PROCES VERBAL/ Report Nr. si data/ No.and date	**VALABILITATE/ Validity**		
	De la/From	*Pana la/Until*	**INSPECTOR ISCIR** Semnatura si stampila/ Signature and stamp
56C - 507 / 04.12.2014	04.12.2014	03.12.2016	ISCIR 56C ROMÂNIA
56C - 268 / 29.11.2016	29.11.2016	28.11.2018	ISCIR 56C ROMÂNIA
56C - 362 / 27.11.2018	27.11.2018	27.11.20120	ISCIR 56C ROMÂNIA
7C - 139 / 16.12.2020	16.12.2020	15.12.2022	ISCIR 7C ROMÂNIA
7C - 596 / 23.12.2022	23.12 2022	22.12. 2024	ISCIR 7C ROMÂNIA
063 - 140 / 10.02.2025	10.02.2025	09.02.2027	063 CONTROL IT PLOIESTI

plast

ROMANIA
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL AND APPROVAL OF BOILERS, PRESSURE VESSELS AND HOISTING EQUIPMENT
ISCIR

AUTORIZATIE DE SUDOR PE-HD
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS PE-HD

Notare/Designation: CR9-2010, SD, T, BW, PE100, D110, t7, SDR 11



NUMELE/Name:	**BUMBOIU**
PRENUMELE/Surname:	**MARCEL**
CNP/SSN:	[redacted]
PERSOANA JURIDICA/Company:	**S.C NIPTER CONSTRUCT SRL**
POANSON NR./Mark no.:	**NIP04**
PROCES VERBAL Nr./Report no.:	**7C-057/15.02.2013**
WPS/WPQR[1])	**PE 01/2013 (95171)**

Variabile/Variables	Detaliile probei sudate Weld test details	Domeniul de valabilitate/ Range of aproval
Procedeul de sudare/Welding process	SD	SD
Tipul imbinarii/Joint type	BW	BW
Diametrul exterior al tevii/Pipe outside diameter,mm	110	≤ 315
SDR:	7	≤ 17.6
Material de baza/Parental material:	PE 80	PE 100; PE 80

Tipul verificarii/Type of test	Executat si acceptat/ Performed and accepted	Numar raport/ Report No.
Vizual/Visual	DA/YES	53C-402/11.10.2012
Incercarea la tractiune	DA/YES	4/21.01.2013
Rupereprin decoeziune/Decoesion test	NU/NO	-
Rupere tehnologica/Fracture test	NU/NO	-

[1]) SE INSCRIE NR. DE INREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului

Data emiterii/Date of issue: 15.02.2013
Nr./No 800854
Valabil pana la/Valid until: 14.02.2015

ISCIR – IT BRASOV
Issued by:
ISCIR – IT BRASOV
Semnătura şi ştampila/Signature and stamp:

Inspectorul examinator/ Specialty Inspector,
Numele/Name:
ing. ROMAN SORIN MARIAN
Semnătura şi ştampila/Signature and stamp:

ISCIR 7C ROMÂNIA

Cod F-067 Ed. 1 Rev.1

PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION
Aut.Nr./No.: 800854

PROCES VERBAL/ Report Nr. si data/ No.and date	**VALABILITATE/ Validity**		
	De la/From	Pana la/Until	**INSPECTOR ISCIR** Semnatura si stampila/ Signature and stamp
56C-508 / 04.12.2014	04.12.2014	03.12.2016	ISCIR 56C ROMÂNIA
56C-265 / 29.11.2016	29.11.2016	28.11.2018	ISCIR 56C ROMÂNIA
56C-365 / 22.11.2018	22.11.2018	21.11.2020	ISCIR 56C ROMÂNIA
7C-141 / 16.12.2020	16.12.2020	15.12.2022	ISCIR 7C ROMÂNIA
7C-599 / 23.12.2022	23.12 2022	22.12 2024	ISCIR 7C ROMÂNIA
063-136 / 10.02.2025	10.02.2025	09.02.2027	063 CONTROL IT PLOIESTI

ROMANIA
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL AND APPROVAL OF BOILERS, PRESSURE VESSELS AND HOISTING EQUIPMENT
ISCIR

AUTORIZATIE DE SUDOR PE-HD
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS PE-HD

Notare/Designation: CR9-2010, SRM, T, SW, PE80, D110, t7, SDR 11



NUMELE/Name:	**BUMBOIU**
PRENUMELE/Surname:	**MARCEL**
CNP/SSN:	[redacted]
PERSOANA JURIDICA/Company:	**S.C. NIPTER CONSTRUCT S.R.L.**
POANSON NR./Mark no.:	**NIP04**
PROCES VERBAL Nr./Report no.:	**7C – 058/15.02.2013**
WPS/WPQR[1])	**PE 02/2013 (95172)**

Variabile/Variables	Detaliile probei sudate Weld test details	Domeniul de valabilitate/ Range of aproval
Procedeul de sudare/Welding process	SRM	SRM
Tipul imbinarii/Joint type	SW	SW
Diametrul exterior al tevii/Pipe outside diameter,mm	110	≤ 225
SDR:	7	≤ 17.6
Material de baza/Parental material:	PE 80	PE 100; PE 80

Tipul verificarii/Type of test	Executat si acceptat/ Performed and accepted	Numar raport/ Report No.
Vizual/Visual	DA/YES	53C-402/11.10.2012
Incercarea la tractiune	NU/NO	-
Rupereprin decoeziune/Decoesion test	DA/YES	05/21.01.2013
Rupere tehnologica/Fracture test	NU/NO	-

[1]) SE INSCRIE NR. DE INREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului

Data emiterii/Date of issue: 15.02.2013

Nr./No 800853

Valabil pana la/Valid until: 14.02.2015

ISCIR – IT BRASOV
Issued by:
ISCIR – IT BRASOV
Semnătura şi ştampila/Signature and stamp:

Inspectorul examinator/ Specialty Inspector,
Numele/Name:
ing. ROMAN SORIN MARIAN
Semnătura şi ştampila/Signature and stamp:

PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION
Aut.Nr./No.: 800853

PROCES VERBAL/ Report Nr. si data/ No.and date	**VALABILITATE/ Validity**		
	De la/From	Pana la/Until	**INSPECTOR ISCIR** Semnatura si stampila/ Signature and stamp
56C-510 04.12.2014	04.12.2014	03.12.2016	ISCIR 56C ROMÂNIA
56C-264 29.11.2016	29.11.2016	28.11.2018	ISCIR 56C ROMÂNIA
56C-364 22.11.2018	22.11.2018	21.11.2020	ISCIR 56C ROMÂNIA
7C-140 16.12.2020	16.12.2020	15.12.2022	ISCIR 7C ROMÂNIA
7C-548 23.12.2022	23.12.2022	22.12.2024	ISCIR 7C ROMÂNIA
063-137 10.02.2025	10.02.2025	09.02.2027	063 CONTROL IT PLOIESTI

ROMANIA
INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL AND APPROVAL OF BOILERS, PRESSURE VESSELS AND HOISTING EQUIPMENT
ISCIR

AUTORIZATIE DE SUDOR PE-HD
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS PE-HD

Notare/Designation: CR9-2010, SRS, T, SS, PE80, D63/110, t7, SDR 11



NUMELE/Name:	**BUMBOIU**
PRENUMELE/Surname:	**MARCEL**
CNP/SSN:	[redacted]
PERSOANA JURIDICA/Company:	**S.C. NIPTER CONSTRUCT S.R.L.**
POANSON NR./Mark no.:	**NIP04**
PROCES VERBAL Nr./Report no.:	**7C – 056/15.02.2013**
WPS/WPQR[1])	**PE 03/2013 (95173)**

Variabile/Variables	Detaliile probei sudate Weld test details	Domeniul de valabilitate/ Range of aproval
Procedeul de sudare/Welding process	SRS	SRS
Tipul imbinarii/Joint type	SS	SS
Diametrul exterior al tevii/Pipe outside diameter,mm	110x63	Toate
SDR:	7	≤ 17.6
Material de baza/Parental material:	PE 80	PE 100; PE 80

Tipul verificarii/Type of test	Executat si acceptat/ Performed and accepted	Numar raport/ Report No.
Vizual/Visual	DA/YES	53C-402/11.10.2012
Incercarea la tractiune	NU/NO	-
Rupereprin decoeziune/Decoesion test	DA/YES	06/21.01.2013
Rupere tehnologica/Fracture test	NU/NO	-

[1]) SE INSCRIE NR. DE INREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului

Data emiterii/Date of issue: 15.02.2013

Nr./No 800852

Valabil pana la/Valid until: 14.02.2015

ISCIR – IT BRASOV
Issued by:
ISCIR – IT BRASOV
Semnătura şi ştampila/Signature and stamp:

Inspectorul examinator/ Specialty Inspector,
Numele/Name:
ing. ROMAN SORIN MARIAN
Semnătura şi ştampila/Signature and stamp:

Cod F-067 Ed. 1 Rev.1

PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION
Aut.Nr./No.: 800852

PROCES VERBAL/ Report Nr. si data/ No.and date	**VALABILITATE/ Validity**		
	De la/From	Pana la/Until	**INSPECTOR ISCIR** Semnatura si stampila/ Signature and stamp
56C-509 / 04.12.2014	04.12.2014	03.12.2016	ISCIR 56C ROMÂNIA
56C-266 / 29.11.2016	29.11.2016	28.11.2018	ISCIR 56C ROMÂNIA
56C-366 / 22.11.2018	22.11.2018	21.11.2020	ISCIR 56C ROMÂNIA
7C-142 / 16.12.2020	16.12.2020	15.12.2022	ISCIR 7C ROMÂNIA
7C-600 / 23.12.2022	23.12 2022	22.12 2024	ISCIR 7C ROMÂNIA
063-138 / 10.02.2025	10.02.2025	09.02.2027	063 CONTROL IT PLOIEȘTI